


Тройная гарантия:

- % от прогорания
- % от воздействия влаги со стороны дымовых газов
- % от коррозии

Дымоходная система UNI – это универсальная трёхслойная дымоходная система с классическими керамическими трубами, изготовленными из высококачественного сырья.

Гарантия действительна только в том случае, если монтаж был выполнен в полном соответствии с указаниями производителя и действующими нормами.

Гарантия 30 лет



% трехслойная дымоходная система: каменная оболочка, изоляционная плита и высококачественная керамическая труба

% сертифицированное производство

% подходит для всех видов топлива


% система проветривания способствует удалению влаги и избытков тепла от теплоизоляции

% устойчива к воздействию кислот

% комплектность системы обеспечивает быстрый монтаж без ошибок

При заказе керамической системы Schiedel, необходимо знать 5 основных параметров:

1. тип отопительного прибора (котел, камин, банная печь);
2. внутренний диаметр трубы;
3. расстояние от нижней отметки установки на фундамент до устья дымохода;
4. «вылет» дымохода над кровлей;
5. варианты оформления дымохода над кровлей.



Комплекты Schiedel UNI

Все дымоходы UNI упакованы комплектами по 3 пм (основание) и 4 пм, 1 пм, 0,33 пм (высота) на европоддонах.*

Габариты поддона: длина 120 см, ширина 80 см, высота 140 см

Паллетизация обеспечивает:

- % удобство и экономное использование пространства (на 1 кв.м. можно хранить до 12 пм дымоходных систем!)
- % удобство и лёгкость при монтаже
- % надёжность транспортировки

ПРИНЦИП УПАКОВКИ КОМПЛЕКТОВ:

% Основание дымохода 3 пм:

Основной комплект (ёмкость для сбора конденсата, вентиляционная решётка, ревизионная дверца, передняя панель, герметик Rapid (в основании 3пм рассчитан на 10 пм), монтажный шаблон, гарантийный талон и инструкция по монтажу)	1
Изоляционные плиты	18
Тройник для дверцы	1
Керамические трубы	5
Тройник для подключения	1
Каменные оболочки	9

% Комплект дымохода 4 пм:

Изоляционные плиты	24
Керамические трубы	12
Каменные оболочки	12






Комплект Schiedel UNI: основание дымохода на одном поддоне.

* подобным образом комплектуются все одноходовые дымоходы с д.14 по д.20



Таблица базовых цен UNI и VENT

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые дополнительные аксессуары см. стр. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Дымоход в таблице Базовых цен состоит из: Основания дымохода, Комплекта дымохода, Верхнего комплекта и поддонов.
Для дымоходных систем высотой более 10 м. необходим дополнительный герметик (нормы расхода см. на стр. 17)
Вентканал в таблице Базовых цен состоит из: блоков VENT 0,33 пм и поддонов.

	диаметр см.	Комплект 4 пм	Комплект 5 пм	Комплект 6 пм	Комплект 7 пм	Комплект 8 пм	Комплект 9 пм
Одноходовые без вентиляции							
	14	74 343	81 193	88 043	94 894	103 094	109 944
	16	81 349	88 421	95 493	102 562	110 984	118 056
	18	87 806	95 517	103 228	110 935	119 996	127 707
	20	91 135	99 567	107 999	116 429	126 211	134 643
	25	120 326	132 779	146 582	160 389	175 542	189 345
	30	173 611	193 332	214 403	235 477	257 898	278 969
Одноходовые с вентиляцией							
	14L	79 804	86 944	94 084	101 224	109 714	116 854
	16L	87 536	95 421	103 306	111 193	120 428	128 313
	18L	92 117	101 328	110 539	119 742	130 303	139 514
	20L	96 270	105 963	115 656	125 344	136 387	146 080
	25L	127 772	143 437	159 102	174 773	191 788	207 453
	30L	188 810	213 701	238 592	263 478	289 719	314 610
Двухходовые без вентиляции							
	1414	129 887	144 479	157 721	170 965	184 207	198 799
	1416	133 814	148 457	161 750	175 044	188 337	202 980
	1418	142 388	158 147	172 556	186 966	201 375	217 134
	1420	149 846	165 855	180 514	195 175	209 834	225 843
	1616	147 621	162 537	176 103	189 671	203 237	218 153
	1618	153 149	169 376	184 253	199 131	214 008	230 235
	1620	158 287	174 606	189 575	204 545	219 514	235 833
	1818	155 431	172 293	187 805	203 324	218 836	235 698
	1820	160 259	177 233	192 857	208 482	224 106	241 080
	2020	164 178	181 556	197 584	213 609	229 637	247 015
Двухходовые с вентиляцией							
	14L14	140 125	154 776	168 077	181 382	196 033	209 334
	14L16	144 331	159 972	174 263	188 553	204 194	218 485
	14L18	152 399	169 172	184 595	200 019	216 792	232 215
	14L20	159 844	176 675	192 156	207 637	224 468	239 949
	16L16	153 256	169 188	183 770	198 350	214 282	228 864
	16L18	161 511	178 626	194 391	210 164	227 279	243 044
	16L20	164 561	181 912	197 913	213 906	231 257	247 258
	18L18	166 143	183 641	199 789	215 940	233 438	249 586
	18L20	169 252	187 034	203 466	219 896	237 678	254 110
	20L20	172 502	190 702	207 552	224 402	242 602	259 452
	Тип	размер см.	4 пм	5 пм	6 пм	7 пм	8 пм
	Блоки вентиляционные VENT						
	1 ход	20x25	4 638	5 460	6 282	7 104	7 926
	2 хода	36x25	7 566	9 120	10 674	12 228	13 782
	3 хода	52x25	10 422	12 690	14 958	18 576	20 844
	4 хода	36x50	12 510	15 300	19 440	22 230	25 020

Рекомендуемые розничные цены не включают транспортных расходов.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Комплект 10 пм	Комплект 11 пм	Комплект 12 пм	Комплект 13 пм	Комплект 14 пм	Комплект 15 пм	Комплект 0,33 пм	Консольная плита	Переходник керамика – сталь TFI000	
116 794	123 645	131 845	138 695	145 545	152 396	2 284	7 778	2 239	
125 128	132 197	140 619	147 691	154 763	161 832	2 358	7 778	2 317	
135 418	143 125	152 186	159 897	167 608	175 315	2 572	8 061	2 472	
143 075	151 505	161 287	169 719	178 151	186 581	2 812	8 061	2 779	
203 148	216 955	232 108	245 911	259 714	273 521	4 602	9 334	5 481	
300 040	321 114	343 535	364 606	385 677	406 751	7 024	10 465	5 869	
123 994	131 134	139 624	146 764	153 904	161 044	2 381	8 485	2 239	
136 198	144 085	153 320	161 205	169 090	176 977	2 628	8 485	2 317	
148 725	157 928	168 489	177 700	186 911	196 114	3 071	8 768	2 472	
155 773	165 461	176 504	186 197	195 890	205 578	3 231	8 768	2 779	
223 118	238 789	255 804	271 469	287 134	302 805	5 221	9 900	5 481	
339 501	364 387	390 628	415 519	440 410	465 296	8 297	10 607	5 869	
212 041	226 635	239 877	253 119	266 361	280 955	4 414	10 465	4 478	
216 273	230 917	244 210	257 503	270 796	285 440	4 432	10 465	4 556	
231 543	247 303	261 712	276 121	290 530	306 290	4 805	10 890	4 711	
240 502	256 513	271 172	285 831	300 490	316 501	4 887	10 890	5 018	
231 719	246 637	260 203	273 769	287 335	302 253	4 523	10 465	4 634	
245 112	261 340	276 217	291 094	305 971	322 199	4 959	10 890	4 789	
250 802	267 122	282 091	297 060	312 029	328 349	4 989	10 890	5 096	
251 210	268 079	283 591	299 103	314 615	331 484	5 171	11 454	4 944	
256 704	273 679	289 303	304 927	320 551	337 526	5 209	11 454	5 251	
263 043	280 418	296 446	312 474	328 502	345 877	5 344	11 454	5 558	
222 635	237 290	250 591	265 242	278 543	291 848	4 436	10 890	4 478	
232 776	248 416	262 707	278 348	292 639	306 929	4 764	10 890	4 556	
247 638	264 412	279 835	296 608	312 031	327 455	5 142	11 313	4 711	
255 430	272 261	287 742	304 573	320 054	335 535	5 159	11 313	5 018	
243 446	259 376	273 958	289 890	304 472	319 052	4 861	10 890	4 634	
258 809	275 932	291 697	308 812	324 577	340 350	5 257	11 313	4 789	
263 259	280 602	296 603	313 954	329 955	345 948	5 334	11 313	5 096	
265 734	283 235	299 383	316 881	333 029	349 180	5 384	12 162	4 944	
270 542	288 322	304 754	322 536	338 968	355 398	5 479	12 162	5 251	
276 302	294 502	311 352	329 552	346 402	363 252	5 618	12 162	5 558	
9 пм	10 пм	11 пм	12 пм	13 пм	14 пм	15 пм	0,33 пм	Вес за шт.	шт/пал
8 748	9 570	10 392	11 214	12 036	12 858	13 680	274	14	63
15 336	16 890	18 444	19 998	22 902	24 456	26 010	518	23	36
23 112	25 380	27 648	29 916	32 184	35 802	38 070	756	34	20
27 810	30 600	34 740	37 530	40 320	43 110	45 900	930	37	16

Стандартные комплекты

Одноходовой



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок – опора (бетонный блок- основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта – 0,66 пм
14	32 × 32		SAP код	155 497	155 581	155 636	155 645	154 929
			цена, шт.	48 954	27 401	6 850	2 284	1 920
			вес, кг	252	313	78	26	30
16	32 × 32		SAP код	155 508	155 592	155 637	155 646	154 929
			цена, шт.	54 041	28 285	7 072	2 358	1 920
			вес, кг	258	319	80	27	30
18	36 × 36		SAP код	155 519	155 603	155 638	155 647	154 931
			цена, шт.	59 010	30 840	7 711	2 572	2 062
			вес, кг	318	397	99	33	39
20	36 × 36		SAP код	155 530	155 614	155 639	155 648	154 931
			цена, шт.	60 769	33 726	8 432	2 812	2 062
			вес, кг	323	401	100	33	39
25	48 × 48		SAP код	155 542	155 625	155 640	155 649	154 932
			цена, шт.	77 724	55 216	13 803	4 602	4 093
			вес, кг	594	733	183	61	67
30	55 × 55		SAP код	155 552	155 631	155 641	155 650	154 933
			цена, шт.	114 550	84 287	21 071	7 024	7 306
			вес, кг	729	892	223	74	78
35*	60 × 60		SAP код	155 561	155 633	155 642	155 651	
			цена, шт.	144 248	113 136	28 285	9 428	
			вес, кг	1210	1529	382	127	
40*	67 × 67		SAP код	155 571	155 635	155 643	155 652	
			цена, шт.	230 797	197 987	49 497	16 499	
			вес, кг	1475	1857	464	155	

ВНИМАНИЕ! Рекомендуемые дополнительные аксессуары см. стр. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дымоход в таблице Базовых цен состоит из: Основания дымохода, Комплекта дымохода, Верхнего комплекта и поддонов. Для дымоходных систем высотой более 10 м. необходим дополнительный герметик (нормы расхода см. на стр. 17). Вентканал в таблице Базовых цен состоит из: блоков VENT 0,33 пм и поддонов.


* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Стандартные комплекты

Одноходовой с вентиляционным каналом




Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок – опора (бетонный блок- основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей, каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта – 0,66 пм
14L	32 × 46	10 × 22	SAP код	155 295	155 304	155 313	155 322	155 291
			цена, шт.	52 994	28 560	7 140	2 381	2 062
			вес, кг	343	434	109	36	40
16L	32 × 46	10 × 22	SAP код	155 297	155 305	155 314	155 323	155 291
			цена, шт.	58 992	31 542	7 885	2 628	2 062
			вес, кг	349	440	110	37	40
18L	36 × 50	10 × 26	SAP код	155 298	155 306	155 315	155 324	155 292
			цена, шт.	61 397	36 836	9 211	3 071	2 392
			вес, кг	391	496	124	41	47
20L	36 × 50	10 × 26	SAP код	155 299	155 308	155 316	155 325	155 292
			цена, шт.	64 219	38 767	9 693	3 231	2 392
			вес, кг	397	500	125	42	47
25L	48 × 62	2 шт. 10,5 × 17	SAP код	155 300	155 309	155 317	155 326	155 293
			цена, шт.	83 244	62 666	15 665	5 221	4 599
			вес, кг	737	924	231	77	83
30L	55 × 71	2 шт. 12 × 20	SAP код	155 301	155 310	155 319	155 327	155 294
			цена, шт.	125 864	99 559	24 891	8 297	8 944
			вес, кг	915	1140	285	95	99
35L*	60 × 78	2 шт. 14 × 22,5	SAP код	155 302	155 311	155 320	155 328	
			цена, шт.	148 490	118 792	29 699	9 900	
			вес, кг	1354	1720	430	143	
40L*	67 × 86	2 шт. 15,5 × 26	SAP код	155 303	155 312	155 321	155 331	
			цена, шт.	241 828	209 300	52 327	17 444	
			вес, кг	1736	2206	551	184	

* Поставка под заказ. Срок поставки 4-6 недель.

Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.


Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок – опора (бетонный блок- основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей – 2 шт., каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта – 0,66 пм
14-14	32 × 59		SAP код	154 976	154 987	154 999	155 010	154 972
			цена, шт.	87 841	52 970	13 242	4 414	3 827
			вес, кг	452	558	139	46	44
14-16	32 × 59		SAP код	154 977	154 988	155 000	155 011	154 972
			цена, шт.	90 705	53 173	13 293	4 432	3 827
			вес, кг	463	564	141	47	44
14-18	36 × 64		SAP код	154 978	154 989	155 001	155 012	154 973
			цена, шт.	97 057	57 637	14 409	4 805	3 925
			вес, кг	529	656	164	55	64
14-20	36 × 64		SAP код	154 979	154 990	155 002	155 013	154 973
			цена, шт.	103 182	58 638	14 659	4 887	3 925
			вес, кг	534	660	165	55	64
16-16	32 × 59		SAP код	154 980	154 991	155 003	155 014	154 972
			цена, шт.	103 231	54 266	13 566	4 523	3 827
			вес, кг	464	570	143	48	44
16-18	36 × 64		SAP код	154 981	154 992	155 004	155 015	154 973
			цена, шт.	106 340	59 509	14 877	4 959	3 925
			вес, кг	535	662	166	55	64
16-20	36 × 64		SAP код	154 982	154 993	155 005	155 016	154 973
			цена, шт.	109 929	59 877	14 969	4 989	3 925
			вес, кг	540	666	167	56	64
18-18	36 × 67		SAP код	154 983	154 994	155 006	155 017	154 975
			цена, шт.	106 884	62 055	15 512	5 171	4 027
			вес, кг	529	653	163	54	53
18-20	36 × 67		SAP код	154 984	154 995	155 007	155 018	154 975
			цена, шт.	110 483	62 497	15 624	5 209	4 027
			вес, кг	534	657	164	55	53
20-20	36 × 67		SAP код	154 986	154 998	155 009	155 020	154 975
			цена, шт.	113 169	64 109	16 028	5 344	4 027
			вес, кг	540	661	165	55	53

Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



Диаметр см	Наружный размер см	Размер вентканала см	Основание дымохода 3 пм	Комплект дымохода 4 пм	Комплект дымохода 1 пм	Комплект дымохода 0,33 пм	Комплект Блок – опора (бетонный блок- основание, каменная оболочка) Высота комплекта 0,33 пм	Комплект дополнительной дверцы прочистки (тройник прочистки с дверцей – 2 шт., каменные оболочки, теплоизоляция) Высота комплекта – 0,66 пм
14 L 14	32 × 72	10 × 22	SAP код	155 145	155 156	155 167	155 178	155 142
			цена, шт.	97 064	53 208	13 301	4 436	4 018
			вес, кг	529	660	165	55	53
14 L 16	32 × 72	10 × 22	SAP код	155 146	155 157	155 168	155 179	155 142
			цена, шт.	99 271	57 163	14 291	4 764	4 018
			вес, кг	535	666	166	55	53
14 L 18	36 × 81	14 × 26	SAP код	155 147	155 158	155 169	155 180	155 143
			цена, шт.	105 013	61 693	15 423	5 142	4 067
			вес, кг	618	775	194	65	74
14 L 20	36 × 81	14 × 26	SAP код	155 148	155 159	155 170	155 181	155 143
			цена, шт.	111 359	61 924	15 481	5 159	4 067
			вес, кг	623	779	195	65	74
16 L 16	32 × 72	10 × 22	SAP код	155 149	155 160	155 171	155 182	155 142
			цена, шт.	106 773	58 326	14 582	4 861	4 018
			вес, кг	540	672	168	56	53
16 L 18	36 × 81	14 × 26	SAP код	155 150	155 161	155 172	155 183	155 143
			цена, шт.	112 765	63 068	15 765	5 257	4 067
			вес, кг	624	781	195	65	74
16 L 20	36 × 81	14 × 26	SAP код	155 151	155 162	155 173	155 184	155 143
			цена, шт.	114 544	63 996	16 001	5 334	4 067
			вес, кг	629	785	196	65	74
18 L 18	36 × 83	13 × 26	SAP код	155 153	155 164	155 175	155 186	155 144
			цена, шт.	116 073	64 595	16 148	5 384	4 190
			вес, кг	623	778	194	65	63
18 L 20	36 × 83	13 × 26	SAP код	155 154	155 165	155 176	155 187	155 144
			цена, шт.	117 859	65 726	16 432	5 479	4 190
			вес, кг	628	782	195	65	63
20 L 20	36 × 83	13 × 26	SAP код	155 155	155 166	155 177	155 188	155 144
			цена, шт.	119 646	67 400	16 850	5 618	4 190
			вес, кг	633	786	196	65	63


Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.


Верхние комплекты

Верхний комплект под обмуровку кирпичом 11,5 см.


Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита GAP, керамическая труба, конус, крепеж.




Одноходовые	14	16	18
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой			
SAP код	155 653	155 654	154 887
цена, шт.	15 839	17 536	18 385
вес, кг	30,6	31,2	35,6
Верхний комплект (обмуровка) одноходовой с вентиляционным каналом			
SAP код	155 332	155 333	155 334
цена, шт.	16 970	17 959	18 809
вес, кг	33,3	33,9	37,4



Двухходовые	1414	1416	1418
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой			
SAP код	155 021	155 022	155 023
цена, шт.	26 335	27 718	28 246
вес, кг	43,2	43,8	44,7
Верхний комплект (обмуровка) двухходовой с вентиляционным каналом			
SAP код	155 189	155 190	155 191
цена, шт.	27 125	28 548	29 094
вес, кг	47,8	48,4	52,3



Одноходовые	14	16	18
Верхний комплект (изоляция) одноходовой			
SAP код	154 895	154 898	154 900
цена, шт.	15 839	17 536	18 385
вес, кг	21,6	22,4	22,4
Верхний комплект (изоляция) одноходовой с вентиляционным каналом			
SAP код	155 343	155 344	155 345
цена, шт.	16 970	17 959	18 809
вес, кг	25,1	25,7	27,7




Двухходовые	1414	1416	1418
Верхний комплект (изоляция) двухходовой			
SAP код	155 039	155 040	155 042
цена, шт.	26 104	27 116	28 222
вес, кг	36,8	37,4	44,3
Верхний комплект (изоляция) двухходовой с вентиляционным каналом			
SAP код	155 200	155 201	155 202
цена, шт.	27 060	28 069	29 263
вес, кг	41,8	42,4	47,3

20	25	30
154 888	154 889	154 890
19 234	24 749	33 940
36,5	39,4	50,3
155 335	155 336	155 337
19 658	26 163	35 355
38,3	42,6	53,1

1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
155 024	155 025	155 026	155 027	155 028	155 029	155 031
29 305	28 540	29 625	30 689	30 051	31 112	32 281
45,6	63,0	51,7	52,6	49,3	50,2	51,1
155 192	155 193	155 194	155 195	155 197	155 198	155 199
30 184	30 075	30 513	31 612	31 854	32 047	33 250
53,2	49,0	52,9	53,8	53,8	54,7	56,6

20	25	30
154 902	154 904	154 905
19 234	24 749	33 940
23,0	39,9	49,1
155 346	155 347	155 348
19 658	26 163	35 355
28,6	42,9	53,1

1420	1616	1618	1620	1818	1820	2020
155 043	155 044	155 045	155 046	155 047	155 048	155 049
29 305	28 124	29 232	30 689	30 335	31 452	32 281
45,2	38,0	44,9	45,8	47,8	48,7	49,6
155 203	155 204	155 205	155 206	155 208	155 209	155 210
30 304	29 201	30 281	31 316	31 222	32 261	33 306
48,2	43,0	47,9	48,8	48,8	49,7	50,6






В качестве опоры удобно применять консольные плиты (см. «Альбом тех. решений UNI»)

Верхние комплекты

Верхний комплект под отделку 2 см.


Состав верхнего комплекта: легкая покровная плита APF, керамическая труба, конус, крепеж.
В состав комплекта входит лёгкая покровная плита под отделку 2 см. В качестве отделки может применяться металлический кожух либо кровельные материалы. Такое решение может применяться только с твердым топливом при небольшой высоте системы над кровлей и в холодной зоне. Строго не рекомендуется в качестве отделки над кровлей использовать штукатурку непосредственно по каменной оболочке.

Одноходовые	14	16	18	20	
	Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой				
	SAP код	154 891	154 892	154 893	154 894
	цена, шт.	15 839	17 536	18 385	19 234
	вес, кг	14,3	14,9	16,7	16,7
	Верхний комплект (под отделку 2 см) одноходовой с вентиляционным каналом				
	SAP код	155 338	155 339	155 340	155 342
	цена, шт.	16 970	17 959	18 809	19 658
	вес, кг	13,6	14,3	16,2	16,8

Двухходовые	1414	1416	1418	1420
Верхний комплект (под отделку 2 см) двухходовой				
	SAP код		155 032	155 033
	цена, шт.		27 339	29 305
	вес, кг		28,3	29,2

Верхний комплект для изготовления покровной плиты по месту.



Состав верхнего комплекта: металлическая манжета, керамическая труба, конус.

Одноходовые		14	16	18	20
	Верхний комплект (плита по месту)				
	SAP код	154 906	154 907	154 909	154 910
	цена, шт.	14 086	15 245	16 194	17 379
	вес, кг	7,3	7,9	8,9	9,8


Плита необходимых размеров может быть выполнена при совместном оформлении дымоходных систем и отдельных вентканалов либо нескольких дымоходных систем (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Для двухходовых систем требуется заказать 2 таких верхних комплекта.

Верхние комплекты комбинированные с вентканалами Schiedel VENT

	14	16	18	20	
Верхний комплект с вентканалами (под изоляцию 5см.)					
	SAP код	154 896	154 899	154 901	154 903
	цена, шт.	14 650	14 775	15 259	15 608
	вес, кг	78,1	78,8	81,7	82,3
	Габариты, мм	590x1050x65	590x1050x65	590x1090x65	590x1090x65
Покровная плита (под изоляцию 5см.)					
	SAP код				155590
	цена, шт.				5 527
	вес, кг				50
	Габариты, мм				590x730x65


для вентканалов 2х[36x25]



1616	1618	1620	1818	1820	2020
	155 034	155 035	155 036	155 037	155 038
	28 353	30 689	29 154	29 689	31 247
	28,9	29,8	30,0	30,0	31,0


25	30	35	40
154 911	154 912	154 913	154 914
22 032	26 587	27 788	33 940
17,7	19,3	27,1	31,45

Состав верхнего комплекта:
покровная плита, керамическая
труба, конус, герметик Hermesil



Консольные плиты

для верхних комплектов под обмуровку кирпичом 11,5см.

одноходовые		14	16	18	20
Консольная плита одноходовая без вентиляции					
	SAP код	100 481	100 481	100 483	100 483
	цена, шт.	7 778	7 778	8 061	8 061
	код	KPP1216	KPP1216	KPP1216	KPP1216
	наруж.размер	58 × 58	58 × 58	62 × 62	62 × 62
	вес, кг	40,4	40,4	44,6	44,6
Консольная плита одноходовая с вентиляцией					
	SAP код	100 490	100 490	100 492	100 492
	цена, шт.	8 485	8 485	8 768	8 768
	код	KPP1216L	KPP1216L	KPP1820L	KPP1820L
	наруж.размер	58 × 72	58 × 72	62 × 76	62 × 76
	вес, кг	49,8	49,8	54,4	54,4
двухходовые		14/14	14/16	14/18	14/20
Консольная плита двухходовая без вентиляции					
	SAP код	100 482	100 482	100 484	100 484
	цена, шт.	10 465	10 465	10 890	10 890
	код	KPP12161216	KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820
	наруж.размер	58 × 85	58 × 85	62 × 90	62 × 90
	вес, кг	56,5	56,5	62,7	62,7
Консольная плита двухходовая с вентиляцией					
	SAP код	100 491	100 491	100 493	100 493
	цена, шт.	10 890	10 890	11 313	11 313
	код	KPP1216L1216	KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820
	наруж.размер	58 × 98	58 × 98	62 × 107	62 × 107
	вес, кг	64,9	64,9	73,5	73,5

25		30			
100 486		100 489		При заказе консольной плиты необходим верхний комплект под обмуровку (стр. 9)	
9 334		10 465			
KP 25		KP 30			
74 x 74		81 x 81			
63,2		69,3			
100 496		100 498			
9 900		10 607			
KP 25L		KP 30L			
74 x 88		81 x 97			
68,5		80,7			
16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
100 482	100 484	100 484	100 485	100 485	100 485
10 465	10 890	10 890	11 454	11 454	11 454
KPP12161216	KPP12161820	KPP12161820	KPP18201820	KPP18201820	KPP18201820
58 x 85	62 x 90	62 x 90	62 x 93	62 x 93	62 x 93
56,5	62,7	62,7	63,0	63,0	63,0
100 491	100 493	100 493	100 494	100 494	100 494
10 890	11 313	11 313	12 162	12 162	12 162
KPP1216L1216	KPP1216L1820	KPP1216L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820	KPP1820L1820
58 x 98	62 x 107	62 x 107	62 x 109	62 x 109	62 x 109
64,9	73,5	73,5	73,3	73,3	73,3

Варианты отделки над кровлей (готовые решения)


Комплекты UniTOP

одноходовые без вентканалов		14	16	18	
Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)					
SAP код		155 490	155 491	155 492	
цена, шт.		22 985	25 375	26 253	
наруж.размер		52 × 52	52 × 52	56 × 56	
вес, кг **		32,85	32,85	34,41	
Комлект удлинения 1 пм. *					
SAP код		155 496	155 496	155 498	
цена, шт.		9 885	9 885	11 329	
вес, кг		29,96	29,96	31,45	
одноходовые с вентканалами		14L	16L	18L	
Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)					
SAP код		155 529	155 531	155 532	
цена, шт.		24 426	26 134	27 043	
наруж.размер		52 × 66	52 × 66	56 × 70	
вес, кг **		37,63	37,63	39,15	
Комлект удлинения 1 пм.					
SAP код		155 536	155 536	155 537	
цена, шт.		10 181	10 181	11 667	
вес, кг		34,28	34,28	35,96	
двухходовые без вентканалов		14/14	14/16	14/18	14/20
Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)					
SAP код		155 501	155 502	155 503	155 504
цена, шт.		43 310	44 988	48 620	48 500
наруж.размер		52 × 79	52 × 79	56 × 84	56 × 84
вес, кг **		41,93	41,93	43,45	43,45
Комлект удлинения 1 пм.					
SAP код		155 512	155 512	155 513	155 513
цена, шт.		18 687	18 687	20 979	20 979
вес, кг		38,51	38,51	40,00	40,00
двухходовые с вентканалами		14/14	14/16	14/18	14/20
Комплект базовый высотой 1,5 пм (включает Верхний комплект под изоляцию)					
SAP код		155 515	155 516	155 517	155 518
цена, шт.		44 894	46 571	46 694	50 234
наруж.размер		52 × 92	52 × 92	56 × 101	56 × 101
вес, кг **		45,97	48,92	45,97	48,92
Комлект удлинения 1 пм.					
SAP код		155 526	155 526	155 526	155 527
цена, шт.		19 373	19 373	19 373	21 696
вес, кг		42,55	42,55	42,55	45,47

20	25	30
155 493	155 494	155 495
28 009	51 072	47 455
56 × 56	68 × 68	75 × 75
34,41	42,14	47,12
155 498	155 499	155 500
11 329	14 976	18 018
31,45	38,97	43,95
20L	25L	30L
155 533	155 534	155 535
28 852	51 072	55 522
56 × 70	68 × 82	68 × 82
39,15	47,18	52,09
155 537	155 538	155 539
11 667	15 425	18 555
35,96	43,76	48,92
16/16	16/18	16/20
155 505	155 506	155 507
46 826	46 661	50 918
52 × 79	56 × 84	56 × 84
41,93	43,45	43,45
155 512	155 513	155 513
18 687	20 979	20 979
38,51	40,00	40,00
16/16	16/18	16/20
155 520	155 521	155 522
48 551	48 446	51 958
52 × 92	56 × 101	56 × 101
45,97	48,92	48,92
155 527	155 527	155 527
21 696	21 696	21 696
45,47	45,47	45,47

Базовый комплект облицовки 150 см: закрепляется на дымоходе сверху. Поставляется с верхним комплектом

* Удлинение-гильза: закрепляется к кровельным конструкциям. 250 см — общая максимальная длина облицовки над кровлей базового комплекта с удлинением.




** - вес указан без учета верхнего комплекта



Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Schiedel UNI – Комплект FINAL

НОВАЯ УПАКОВКА – 1,0 м.



Решение для верхней части дымохода в традиционном для строительства стиле. Комплект UNI FINAL состоит из отдельных сегментов высотой 7,5 см и внешне имитирует кирпичную кладку из красного кирпича.



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Конфигурация сегментов полностью повторяет геометрические размеры каменных оболочек, включая каналы проветривания и отверстия для установки арматуры и является частью дымохода.





- %% комплект элементов, полностью заменяющих каменную оболочку
- %% наружная поверхность, имитирующая кирпичную кладку
- %% лёгкость в использовании
- %% простой и быстрый монтаж
- %% сохраняет время и деньги
- %% очень устойчивый материал к воздействию влаги и кислот
- %% полное сохранение функций каменной оболочки, включая каналы проветривания
- %% элегантное завершение дымовой трубы
- %% простота оформления заказа и поставки



ВНИМАНИЕ:

- %% необходимо соблюдать следующее правило: 1/3 конструкции UNI FINAL должна располагаться **под кровлей**.
- %% комплект высотой 1,0 м поставляется вместе с арматурой 6 м и верхним комплектом под отделку 2 см. Обязательно армировать в соответствие с монтажной инструкцией.
- %% рекомендован к использованию только с твердотопливным оборудованием (печи, камины)

Универсальный комплект шибера

Название комплекта	Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт					
Универсальный комплект шибера тип 1 – UNI								
 	14	154 916	17 253					
	16	154 918	17 819					
	18	154 921	19 091					
	20	154 923	19 515					
	25	154 925	29 699					
	14L	155 350	17 959					
	16L	155 353	18 385					
	18L	155 355	20 024					
	20L	155 357	20 506					
	25L	155 359	38 971					
Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт	Диаметр дымохода (см)	SAP код	Цена, шт			
Универсальный комплект шибера тип 2 – UNI			с двумя шиберами			с одним шиберам		
			14 / 14			14L14 UNI		
			16 / 16			14L16 UNI		
			18 / 18			14L18 UNI		
			20 / 20			14L20 UNI		
			20 / 18			1416L UNI		
			18 / 14			1418L UNI		
			18 / 16			1420L UNI		
			20 / 14			16L16 UNI		
			20 / 16			16L18 UNI		
			14 / 16			16L20 UNI		
			14 L 14			1618L UNI		
			16 L 16			1620L UNI		
			18 L 18			18L18 UNI		
			20 L 20			18L20 UNI		
			20 L 18			1820L UNI		
			18 L 14					
			18 L 16					
			20 L 14					
			20 L 16					

Универсальный комплект шибера предназначен для установки в дымоходах отопительных приборов периодического использования.

Для многоходовых дымоходных систем возможна установка нескольких комплектов шибера.

В состав каждого комплекта входят:

- %% каменная оболочка – 2 шт
- %% изоляционные плиты – 4 шт
- %% панель передняя – 1 шт
- %% тройник подключения – 1 шт
- %% шибера вставка
- %% декоративная панель


Указания к монтажу.

Шибера предназначен для установки с открытыми каминами и теплоёмкими печами на твердом топливе.

При растопке печи задвижка должна быть полностью открыта! До полного прогорания топлива не допускать максимального закрытия задвижки!




При передаче в эксплуатацию пользователь должен быть проинструктирован по правилам безопасности при эксплуатации печей и дымоходных систем оборудованных шиберайной задвижкой.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 31.05.2021 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.



Варианты отделки над кровлей (готовые решения)

Комплекты FINAL



		одноходовые без вентканалов			
		14	16	18	20
высота 1 пм					
	SAP код	155 085	155 096	155 108	155 119
	цена, шт.	38 749	40 658	42 991	44 770
	наруж.размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38
	вес, кг	190	193	227	229
высота 0,33 пм					
	SAP код	155 130	155 141	155 152	155 163
	цена, шт.	7 169	7 437	8 136	8 049
	наруж.размер	34 x 34	34 x 34	38 x 38	38 x 38
	вес, кг	53	54	65	65

		двухходовые			
		1418	1420	1618	1620
высота 1 пм					
	SAP код	155 174	155 185	155 196	155 207
	цена, шт.	68 588	69 296	70 710	71 417
	наруж.размер	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
	вес, кг	353	355	355	357
высота 0,33 пм					
	SAP код	155 252	155 263	155 274	155 285
	цена, шт.	14 000	14 282	14 567	15 132
	наруж.размер	38 x 66	38 x 66	38 x 66	38 x 66
	вес, кг	109	109	110	110

Принцип упаковки комплектов:

Комплект FINAL 1 пм		Комплект FINAL 0,33 пм	
		(заказывается только в дополнение к Комплекту FINAL 1 пм для получения необходимой высоты)	
Сегмент FINAL h=75 мм	15 шт.	Сегмент FINAL h=75 мм	5 шт.
Изоляционные плиты	6 шт.	Изоляционные плиты	2 шт.
Керамическая труба 33 см	3 шт.	Керамическая труба 33 см	1 шт.
Комплект арматурных стержней	1 шт.		
Сухая смесь 5 кг	2 шт.		
Верхний комплект (легкая покровная плита APF, керамическая труба, конус)	1 шт.		

		одноходовые с вентканалами			
		14L	16L	18L	20L
	SAP код	155 330	155 341	155 352	155 363
	цена, шт.	39 597	41 436	43 698	50 809
	наруж.размер	34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52
	вес, кг	261	263	300	299
	SAP код	155 374	155 385	155 396	155 407
	цена, шт.	7 387	7 663	8 159	8 344
	наруж.размер	34 x 48	34 x 48	38 x 52	38 x 52
	вес, кг	77	77	89	89

		1818	1820	2020
	SAP код	155 219	155 230	155 241
	цена, шт.	71 699	72 267	73 113
	наруж.размер	38 x 69	38 x 69	38 x 69
	вес, кг	411	414	415
	SAP код	155 296	155 307	155 318
	цена, шт.	15 415	15 699	16 263
	наруж.размер	38 x 69	38 x 69	38 x 69
	вес, кг	130	130	130

Сухая смесь 5 кг UNI-FINAL		
	SAP код	124 384
	цена, шт.	1 051

Стоимость европоддона в цену не включена.
Стоимость европоддона 340 руб. Европоддоны принимаются складом к возврату.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Принадлежности

Зонтики для защиты от атмосферных осадков

	под обмуровку кирпичной кладкой		14	16
	Зонтик NAPOLEON без вентиляции			
	SAP код	118 375	118 375	
	цена, шт.	12 162	12 162	
	внешний размер каменного блока	32 × 32	32 × 32	
	внешний размер покровной плиты	65 × 65	65 × 65	
	внешний размер зонтика	70 × 66	70 × 66	
	расстояние отверстий для крепления	25 × 25	25 × 25	
	под отделку 2 см		14	16
	Зонтик NAPOLEON без вентиляции			
	SAP код	117 193	117 193	
	цена, шт.	7 778	7 778	
	внешний размер каменного блока	34 × 34	34 × 34	
	внешний размер покровной плиты	40 × 40	40 × 40	
	внешний размер зонтика	43 × 50	43 × 50	
	расстояние отверстий для крепления	25 × 25	25 × 25	
	Зонтик NAPOLEON с вентиляцией			
	SAP код	117 382	117 382	
	цена, шт.	7 778	7 778	
	внешний размер каменного блока	34 × 48	34 × 48	
	внешний размер покровной плиты	40 × 54	40 × 54	
	внешний размер зонтика	43 × 66	43 × 66	
	расстояние отверстий для крепления	25 × 39	25 × 39	
	вес, кг	5,30	5,30	
	Зонтик (на конус UNI)		14	16
	SAP код	112 026	111 120	
	цена, шт.	9 419	9 546	

Зонтик „Наполеон” защищает дымоходную систему от попадания в неё осадков, при этом эстетически дополняет верхнюю часть дымовой трубы. **Комплект крепежа входит в верхние комплекты (стр. 9, 10).** Зонтик „Наполеон” имеет аэродинамически правильную форму. Может быть рекомендован к применению с каминами, работающими на древесном топливе. Размеры зонтиков точно соответствуют типоразмерам покровных плит и стандартным креплениям.

18	20	1416	1420	1820
118 440	118 440	118 635	118 634	118 644
12 303	12 303	13 010	13 435	13 859
36 × 36	36 × 36	32 × 59	36 × 64	36 × 67
69 × 69	69 × 69	65 × 92	69 × 97	69 × 100
70 × 66	70 × 66	70 × 100	70 × 100	70 × 100
29 × 29	29 × 29	25 × 52	29 × 57	29 × 60
8,10	8,10	9,00	9,00	9,10
118 464	118 464	118 633	118 631	118 637
14 850	14 850	14 850	14 850	14 850
36 × 50	36 × 50	32 × 72	36 × 81	36 × 83
69 × 83	69 × 83	65 × 105	69 × 114	69 × 116
70 × 84	70 × 84	70 × 100	70 × 100	70 × 100
29 × 43	29 × 43	25 × 65	29 × 74	29 × 76
8,40	8,40	9,00	9,00	9,00
18	20	1416	1420	1820
117 151	117 151		117 483	117 516
7 919	7 919		10 607	10 748
38 × 38	38 × 38		38 × 66	
44 × 44	44 × 44		44 × 72	
43 × 50	43 × 50		43 × 80	
29 × 29	29 × 29		29 × 57	
4,80	4,80		5,50	
117 364	117 364			
7 919	7 919			
38 × 52	38 × 52			
44 × 58	44 × 58			
43 × 66	43 × 66			
29 × 43	29 × 43			
5,20	5,20			
18	20	25		
112 950	111 895	112 722		
10 023	10 231	11 229		

Принадлежности

	14	16	18		
Герметик RAPID 310 мл, вес 0,68 кг					
	SAP код	100 020	100 020		
	цена, шт.	1 060	1 060		
	код	FMR	FMR		
	расход на 10 пм, шт.	4	5		
			6		
Масса для швов FM, 7 кг/1 кг.					
	SAP код	102822	100480		
	цена, шт.	753	4 501		
	код		FM / FM 1KG		
	вес на 10 пм, кг.	10 / -	12 / -		
			13 / -		
Герметик Rotempo 310 мл, вес 0,44 кг					
	SAP код	100 555	100 555		
	цена, шт.	1 556	1 556		
	код	ROTEMPO	ROTEMPO		
Переходник увеличения диаметра Prima Plus					
	диаметр, мм	100-140	113-140	120-140	130-140
	SAP код	101 786	101 790	101 793	101 795
	цена, шт.	4 696	5 310	2 101	2 187
	вес, кг	0,4	0,4	0,4	0,4
Дополнительный элемент трубы к комплекту 1,25, сталь AISI 316L					
	SAP код	106 622	106 624	106 625	
	Элемент трубы L= 0,25 м, Prima I	1 858	2 035	2 181	
	SAP код	106 636	106 638	106 639	
	Элемент трубы L= 0,5 м, Prima I	2 953	3 276	3 525	
	SAP код	106 650	106 652	106 653	
	Элемент трубы L= 1,0 м, Prima I	5 137	5 741	6 267	
Переходник TF1000 UNI – Сталь					
	SAP код	110 807	110 939	111 162	
	цена, шт.	2 239	2 317	2 472	
	вес, кг	0,60	0,69	0,77	
Регулируемый отвод 0-90°					
	SAP код	106 772	106 774	113 126	
	цена, шт.	7 386	7 779	8 097	
	вес, кг	1,49	1,66	1,87	
Искроуловитель					
	SAP код	112 721	113 224	113 219	
	цена, шт.	11 178	12 354	13 237	
	вес, кг	1,50	1,50	1,50	

20	25	30	35*	40*		
100 020						
1 060						
FMR						
6						
Герметик для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40...,+1000 °С. Температура нанесения +5...,+35 °С. Температура хранения -20...,+35 °С. Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет. Кислотостойкий.						
Сухая клеевая смесь с повышенными прочностными характеристиками для жидкого, твердого и газового топлива. Рабочие температуры -40...,+1000 °С. Температура нанесения +5...,+35 °С. Температура хранения -20...,+35 °С. Упаковка в пластиковых ведрах по 1 и 7 кг.						
23 / -						
100 555						
1 556						
ROTEMPO						
Герметик с повышенными кислото- и влагоустойчивыми характеристиками для жидкого и газообразного топлива. Рабочие температуры -40...,+200 °С. Температура нанесения +5...,+35 °С. Температура хранения -20...,+35 °С. Упаковка в картриджи 310 мл под пистолет.						
130-160	130-180	140-160	150-160	150-180	150-200	180-200
101 797	101 798	110 611	101 799	101 800	101 801	101 804
4 644	4 795	2 633	2 700	5 341	5 455	3 685
0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
106 626	106 628	106 629				
2 348	2 799	3 176				
106 640	106 642	106 643				
3 864	4 703	5 386				
106 654	106 656	106 657				
6 910	8 651	10 081				
111 383	111 754	112 471	113 413			
2 779	5 481	5 869	8 167			
0,86	1,20	1,80	**			
114 281	106 778	116 362	117 158			
8 404	10 223	15 962	21 018			
2,13	2,90	3,78	4,81			
113 414	114 207	120 625				
14 119	14 633	16 688				
1,50	2,00	3,00				

** поставляется под заказ. Срок исполнения заказа 4 - 5 недель.

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

		14	16	18	
	Комплект для тройника по месту 90° ***	SAP код	154 955	154 956	154 957
		цена, шт.	3 100	3 296	3 437
		вес, кг	2,60	2,60	3,68
	Комплект для тройника по месту 45° ***	SAP код	154 949	154 950	154 951
		цена, шт.	3 667	4 992	5 449
		вес, кг	5,60	6,30	7,18
	Керамическая заглушка тройника подключения	SAP код	118 783	900 000 493	900 000 494
		цена, шт.	594	650	811
		вес, кг	0,60	0,80	0,90
	Переходник UNI – Kerastar	диаметр, мм	UNI 140-Krs 140	UNI 160-Krs 160	180
		SAP код	105 713	105 714	105 715
		цена, шт.	16 676	17 105	18 386
		вес, кг	4,00	4,20	4,30
	Переходник UNI – ICS 25	диаметр, мм	UNI 140-ICS 150	UNI 160-ICS 180	UNI 180-ICS 180
		SAP код	116 765	116 958	117 308
		цена, шт.	10 460	10 993	12 241
		вес, кг	4,20	4,90	5,10
	Адаптер газ, жидкое топливо	диаметр, см	14	16	18
		SAP код	100 014	100 016	103 298
		цена, шт.	6 365	7 778	9 202
		вес, кг	0,29	0,34	0,38
		Ø d ₁	55	70	70
		Ø d ₂	180	199	220
	Регулятор тяги Взорывной клапан UNI	SAP код	108 186	108 187	108 188
		цена, шт.	13 776	13 776	20 053
		вес, кг	2,60	2,90	2,80
		Устанавливается в дополнительный тройник с рядом аксессуаров			
Бандаж					
	Твёрдое топливо		103 605	103 606	101 710
		цена, шт	5 588	5 899	7 817
		вес, кг	0,75	0,85	0,90
толщина стены, мм					
	Противопожарная разделка прохода стены		100	150	200
		SAP код	101 867	101 854	101 855
		цена, шт.	18 273	28 244	36 037
		вес, кг	4,00	6,00	8,40

	Комплект креплений к кровле и коньку крыши	SAP код	100 514
		цена, шт.	12 162
		вес, кг	15,64
	Печной шнур (1 м), Ø 20 мм	SAP код	103 158
		цена, м	143
		вес, пм.	0,20
	Комплект арматурных стержней – UNI (6 шт. x 1 м)	SAP код	117 921
		цена, шт.	4 385
		вес, кг	6,40

	Квадратное удлин. 500 мм	16	18	20
	SAP код	113 564	113 713	113 807
	цена, шт.	2 523	3 086	3 562
	вес, кг	12,10	11,30	12,50
	Удлинение для дверцы 12 см – UNI	SAP код	118 785	
		цена, шт.	2 122	
		вес, кг	5,00	
	Удлинение для дверцы 55 см – UNI	SAP код	100 440	
		цена, шт.	4 949	
		вес, кг	19,00	

	20	25	30	35
	154 958	154 959	154 960	-
				-
				-
	154 953	154 954	*** В составе: штуцер, передняя панель, 1 кг FM	-
				-
				-
	118 784	1 333	1,30	-
				-
				-
	200	250	300	350
	200	250	300	350
	200	250	300	350
	200	250	300	350
	200	250	300	350
	200	250	300	350
	200	250	300	350

	** Зонттик для вентканала тип 10 x 23, 12 x 25 для Ø14L – 20L и Ø14-16L14-16	SAP код	100224
		цена, шт.	4 706
		вес, кг	0,70
	** Зонттик для вентканала тип 13 x 20, 14 x 22 для двухходовых Ø(14-16)L(18-20)	SAP код	100225
		цена, шт.	5 147
		вес, кг	





Переходник с отбойником пламени	14	16	18	20
SAP код	157682	157684	157687	157691
цена, шт.	6 061	6 061	6 329	6 869
Ø дымоотвода, мм	115	115	115	120
SAP код	157683	157685	157688	157692
цена, шт.	6 061	6 061	6 329	6 869
Ø дымоотвода, мм	120	120	120	130
SAP код	157686		157689	157693
цена, шт.	6 061		6 329	6 869
Ø дымоотвода, мм	130		130	150
SAP код	157690			157694
цена, шт.	6 329			6 869
Ø дымоотвода, мм	150			180

	Решётка для вентканала	SAP код	104224
		цена, шт.	2 564
		размер	28 x 9,5
	Ревизионная дверца для вентканала	SAP код	100341
		цена, шт.	3 921
		размер	28 x 10,5
	Сухая смесь 5 кг UNI-FINAL	SAP код	124384
		цена, шт.	1 051



Универсальный захват для тяжелых каменных блоков

SAP код	155432
цена, шт.	10 036

Подходит для монтажа следующих блоков:


Вентиляционные блоки Schiedel CVENT – все типоразмеры;
Вентиляционные блоки Schiedel VENT – ТОЛЬКО 4х ходовые (SAP код: 155597);
Дымоходные системы LAS Schiedel Quadro и Multi Ø18, Ø20, Ø25, Ø30;
Дымоходные системы Schiedel UNI: UNI18L, UNI20L, UNI25, UNI25L;
2х ходовые с вентиляционным каналом
UNI14-L-14, UNI14-L-16, UNI14-L-18, UNI16-L-18, UNI14-L-20, UNI18-L-18, UNI20-L-20, UNI16-L-20
Максимальная нагрузка 65 кг.
В комплекте с захватом лебедка не поставляется.

** для одноходовых дымоходов с вентканалом Ø 14-20 и двухходовых "малый-малый"
** для двухходовых дымоходов с "большой-малый" и "большой-большой Ø 18-20"
Примечание: "малый" – Ø14 Ø16, "большой" – Ø18 Ø20

Указанные цены в рублях вступают в действие с 24.01.2022 г.
Цены включают НДС (20%). ООО «ШИДЕЛЬ» оставляет за собой право на изменение цен.

Принадлежности


Для верхних комплектов **

Одноходовые		14	16	18
Конус				
	SAP код	124 335	124 336	124 337
	цена, шт.	7 029	8 531	8 695
	вес, кг	0,70	0,70	0,90
Керамическая труба 330 мм				
	SAP код	100 373	100 374	100 375
	вес, кг	5,20	5,90	6,60
Наружная металлическая манжета для монтажа по месту				
	SAP код	100 509	100 509	100 510
	вес, кг	0,70	0,70	0,80

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

Устройство узла примыкания кровли к дымоходу

Элементы примыкания: лента, планка, дюбель, кровельный герметик

Элементы для примыкания к кровле			
	Лента для примыкания армированная сеткой из алюминия WAKAFLEX (5,0*0,28 м)	SAP код	155 429
		цена, шт.	21 792
		длина, м	5
		цвет	коричн.
	Планка для примыканий 2,3*0,08 м	SAP код	155 473
		цена, шт.	2 491
		длина, м	2,3
		цвет	коричн.
	Шуруп с дюбелем Ø 6*40 мм	SAP код	155 486
		цена, шт.	69
	Герметик кровельный, 310 мл	SAP код	155 418
		цена, шт.	4 674
		расход, мл/м	60




* Поставка под заказ. Срок поставки 4–6 недель.
** Элементы отдельно не продаются.

20	25	30	35*	40*	45
124 338	112 080	112 557	112 945	114 588	
9 547	7 337	8 106	8 344	13 200	
0,90	1,00	1,00	1,60	2,25	
100 376	100 310	100 311	102 530	102 531	
7,20	14,00	16,00	21,00	28,00	
100 510	100 512	100 513	102 407	100 534	
0,80	1,00	1,00	2,00	2,00	

Готовые Комплекты примыкания L и XL

Комплект примыкания		
SAP код	155 451	155 462
цена, шт.	7 258	10 388
внутр. размер	38x100см	95x100см
цвет	серо-коричневый	серо-коричневый

Цвет серо-коричневый RAL 7022, применяются со всеми типами кровельного покрытия, устанавливаются на кровле с углом наклона от 15° до 70°. Поставляются в коробке, инструкция внутри.






		14	16	18
	Керамическая труба 0,33 м			
	SAP код	100 373	100 374	100 375
	вес, кг	5,20	5,90	6,60
	Тройник для ревизионной дверцы высота 0,66 м			
	SAP код	113 779	103 438	103 439
	отверстие прочистки, см	13 × 26	13 × 26	13 × 26
	вес, кг	12,20	13,20	14,00
	Тройник для подключения 90 гр. высота 0,66 м			
	SAP код	113 719	103 435	103 436
	вес, кг	11,40	12,80	14,20
	Тройник для подключения 45 гр. высота 0,66 м			
	SAP код	113 815	113 988	114 045
	вес, кг	11,40	15,10	16,50
	Изоляционная плита высота 0,33 м			
	SAP код	100 377	100 378	100 379
	потребность на 1 блок	2	2	2
	толщина, мм	31,00	23,00	31,00
	Каменная оболочка, высота 0,33 м			
	SAP код	100 351	100 351	100 353
	наружный размер, см.	32 × 32	32 × 32	36 × 36
	вес, кг	20,20	20,20	25,70
	Каменная оболочка с вентканалом, высота 0,33 м			
	SAP код	100 361	100 361	100 363
	наружный размер, см.	32 × 46	32 × 46	36 × 50
	вес, кг	30,30	30,30	33,90
	Дверца прочистки в комплекте с затвором			
	SAP код	102 785	102 785	102 785
	наружный размер, см.	27 × 40	27 × 40	27 × 40
	вес, кг	4,30	4,30	4,30
	Короткий тройник для подключения 330 мм			
	SAP код	900 000 860	900 000 861	
	вес, кг	5,00	6,50	

	20	25	30	35*	40*
	100 376	100 310	100 311	102 530	102 531
	7,20	14,00	16,00	21,00	28,00
	103 440	100 343	100 432	102 699	102 634
	13 × 26	13 × 26	25 × 37	25 × 37	25 × 37
	15,60	31,00	36,00	47,00	54,00
	103 437	100 346	100 347	102 637	102 638
	15,90	33,00	36,50	52,00	63,50
	114 164	100 349	100 350	102 641	102 642
	18,20	41,00	50,50	67,50	118,00
	100 380	100 541	100 542	102 599	112 555
	2	2	2	2	2
	21,00	35,00	40,00	40,00	40,00
	100 353	100 357	100 360	102 647	102 649
	36 × 36	48 × 48	55 × 55	60 × 60	67 × 67
	25,70	45,70	56,30	104,00	124,00
	100 363	100 368	100 371	102 652	102 654
	36 × 50	48 × 62	55 × 71	60 × 78	67 × 86
	33,90	61,60	77,00	120,00	153,00
	102 785	102 785	144 195	144 195	144 195
	27 × 40	27 × 40	41 × 53	41 × 53	41 × 53
	4,30	4,30	7,20	7,20	7,20

* Элементы отдельно не продаются.

Лёгкие покровные плиты

         	одноходовые	14	16
	Лёгкая покровная плита под обмуровку кирпичем 11,5 см		
	SAP код	I 03 873	I 03 873
	код	GAPP1216	GAPP1216
	наруж.размер/вес, кг	65 x 65 / 23,7	65 x 65 / 23,7
	Лёгкая покровная плита под изоляцию 5 см		
	SAP код	I 02 873	I 02 873
	код	APIP PRIP1216	APIP PRIP1216
	наруж.размер/вес, кг	52 x 52 / 15,0	52 x 52 / 15,0
	Лёгкая покровная плита под отделку 2 см		
	SAP код	I 18 042	I 18 042
	код	APF1216	APF1216
	наруж.размер/вес, кг	40x 40 / 6,9	40x 40 / 6,9
	Лёгкая покровная плита с вентиляцией под обмуровку кирпичем 11,5 см		
	SAP код	I 03 880	I 03 880
	код	GAPP1216L	GAPP1216L
	наруж.размер/вес, кг	65 x 79 / 26,4	65 x 79 / 26,4
	Лёгкая покровная плита с вентиляцией под изоляцию 5 см		
	SAP код	I 02 402	I 02 402
	код	APIP PRIP1216L	APIP PRIP1216L
	наруж.размер/вес, кг	52x 66 / 18,2	52x 66 / 18,2
	Лёгкая покровная плита с вентиляцией под отделку 2 см		
	SAP код	I 18 121	I 18 121
	код	APF1216L	APF1216L
	наруж.размер/вес, кг	40x 54 / 7,0	40x 54 / 7,0
	двухходовые	14/14	14/16
	Лёгкая покровная плита двухходовая под обмуровку кирпичем 11,5 см		
	SAP код	I 02 896	I 02 896
	код	GAPP12161216	GAPP12161216
	наруж.размер/вес, кг	65 x 92 / 29,40	65 x 92 / 29,40
	Лёгкая покровная плита двухходовая под изоляцию 5 см		
	SAP код	I 02 399	I 02 399
	код	APIPPRIP12161216	APIPPRIP12161216
	наруж.размер/вес, кг	52x 79 / 23,00	52x 79 / 23,00
	Лёгкая покровная плита двухходовая под отделку 2 см		
	SAP код		
	код		
	наруж.размер/вес, кг		
	Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под обмуровку кирпичем 11,5 см		
	SAP код	I 03 881	I 03 881
	код	GAPP1216L1216	GAPP1216L1216
	наруж.размер/вес, кг	65 x 105 / 34,00	65 x 105 / 34,00
	Лёгкая покровная плита двухходовая с вентиляцией под изоляцию 5 см		
	SAP код	I 02 403	I 02 403
	код	APIP PRIP1216L1216	APIP PRIP1216L1216
	наруж.размер/вес, кг	52 x 92 / 28,00	52 x 92 / 28,00

При невозможности использования легкой покровной плиты применяется или Комбинированная плита или Верхний комплект с манжетой для монтажа по месту (плита отливается непосредственно на стройплощадке в соответствии со специальной инструкцией компании Schiedel).

18	20	25	30				
I 03 874	I 03 874	I 03 877	I 03 878				
GAPP1820	GAPP1820	GAP 25	GAP 30				
69 x 69 / 27,2	69 x 69 / 27,2	82 x 82 / 23,5	88 x 88 / 32,2				
I 02 874	I 02 874	I 02 492	I 02 494				
APIP PRIP1820	APIP PRIP1820	APIP 25	APIP 30				
56 x 56 / 17,0	56 x 56 / 17,0	68 x 68 / 24,0	75 x 75 / 31,0				
I 18 355	I 18 355						
APF1820	APF1820						
44x 44 / 7,8	44x 44 / 7,8						
I 03 882	I 03 882	I 03 885	I 03 887				
GAPP1820L	GAPP1820L	GAP 25L	GAP 30L				
69 x 83 / 29,0	69 x 83 / 29,0	81x95 / 26,7	88x104 / 35,0				
I 02 404	I 02 404	I 02 493	I 02 495				
APIP PRIP1820L	APIP PRIP1820L	APIP 25L	APIP 30L				
56x 70 / 19,3	56x 70 / 19,3	68x 82 / 27,0	75x 91 / 35,0				
I 18 416	I 18 416						
APF1820L	APF1820L						
44x 58 / 8,0	44x 58 / 8,0						
14/18	14/20	16/16	16/18	16/20	18/18	18/20	20/20
I 03 875	I 03 875	I 02 896	I 03 875	I 03 875	I 03 876	I 03 876	I 03 876
GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP12161216	GAPP12161820	GAPP12161820	GAPP18201820	GAPP18201820	GAPP18201820
69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	65 x 92 / 29,40	69 x 97 / 32,40	69 x 97 / 32,40	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50	69 x 100 / 32,50
I 02 400	I 02 400	I 02 399	I 02 400	I 02 400	I 02 401	I 02 401	I 02 401
APIPPRIP12161820	APIPPRIP12161820	APIPPRIP12161216	APIPPRIP12161820	APIPPRIP12161820	APIPPRIP18201820	APIPPRIP18201820	APIPPRIP18201820
56x 84 / 29,00	56x 84 / 29,00	52x 79 / 23,00	56x 84 / 29,00	56x 84 / 29,00	56x 87 / 29,00	56x 87 / 29,00	56x 87 / 29,00
I 13 808	I 13 808		I 13 808	I 13 808			
APF1220	APF1220		APF1220	APF1220			
44x72 / 12,50	44x72 / 12,50		44x72 / 12,50	44x72 / 12,50			
I 03 883	I 03 883	I 03 881	I 03 883	I 03 883	I 03 884	I 03 884	I 03 884
GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1216L1216	GAPP1216L1820	GAPP1216L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820	GAPP1820L1820
69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	65 x 105 / 34,00	69 x 114 / 37,00	69 x 114 / 37,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00	69 x 116 / 38,00
I 02 405	I 02 405	I 02 403	I 02 405	I 02 405	I 02 406	I 02 406	I 02 406
APIPPRIP1216L1820	APIPPRIP1216L1820	APIP PRIP1216L1216	APIPPRIP1216L1820	APIPPRIP1216L1820	APIPPRIP1820L1820	APIPPRIP1820L1820	APIPPRIP1820L1820
56x 101 / 32,00	56x 101 / 32,00	52 x 92 / 28,00	56x 101 / 32,00	56x 101 / 32,00	56x 103 / 32,00	56x 103 / 32,00	56x 103 / 32,00

При применении Верхних комплектов с плитами под отделку 2 см обращаем Ваше внимание, что в качестве защиты поверхности керамзитобетона недостаточно отделки оштукатуриванием. В качестве отделки с данными плитами могут применяться кровельные материалы, металл, или другой листовой материал для фасадной и кровельной отделки.

Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией (кухня, с/у, котельная)

Блоки вентиляционные VENT (высота 33см)

SAP код	Кол-во ходов	Поперечное сечение шахты в см	Наружный размер см	Вес/кг	цена / шт	шт. / пал.
I22650	1	1 x 12/17	20/25	14	274	63
I22651	2	2 x 12/17	36/25	23	518	36
I22652	3	3 x 12/17	52/25	34	756	20
I55597	4	4 x 12/19	36/50	37	930	16

Основание вентканала

SAP код	Наименование	Цена, руб
I55433	Основание вентканала 1x 20/25 – 3 м	2 320
I55434	Основание вентканала 2x 36/25 – 3 м	4 313
I55435	Основание вентканала 3x 52/25 – 3 м	6 182
I55436	Основание вентканала 4x 36/50 – 3 м	7 552

В комплекте основания:

блоки вентиляционные 9 шт.
 шаблон монтажный вентканала 1 шт.
 выравнитель швов 1 шт.

Принадлежности

SAP код	Наименование	Цена, руб
	Шаблон монтажный вентканала	
I04224	Решётка 28x9,5 для вентканала	2 564
I00341	Огнестойкая, герметичная дверца	3 921
I55430	Выравнитель швов	350




Шаблон монтажный вентканала



Решётка 28x9,5 для вентканала SAP код I04224



Огнестойкая, герметичная дверца SAP код I00341




Выравнитель швов SAP код I55430

Вентиляционные каналы Schiedel VENT

Для систем с естественной вентиляцией

Шахты для прокладки коммуникаций

SAP код	Описание	Наружный размер см	цена руб.	вес кг.	шт. / пал.
I55608	Инсталляционная шахта CVENT 26x40	36/50	920	32	16
I55605	Инсталляционная шахта CVENT 30x70	40/80	1 372	52	9



Огнестойкая шахта позволяет спрятать коммуникации во внутренних стенах. Возможность спрятать стояк канализации, водопроводные трубы, трубы отопления и кабельные каналы. Размещение в шахте встраиваемых распределительных коллекторов для системы отопления или контуров теплых полов, ускорит монтаж, сократит протяженность и повысит удобство обслуживания инженерных систем.


Бетонные Дефлекторы для вентиляционных каналов

Рамка дефлектора 39/53	
SAP код	I55588
Розничные цены с НДС	1 671
вес, кг	12

Покровная плита дефлектора 39/53	
SAP код	I55589
Розничные цены с НДС	3 400
вес, кг	25

Комплект 3 рамки + 1 покровная плита дефлектора

Комплект дефлектора 39/53	
SAP код	I55447
Розничные цены с НДС	8 415
вес, кг	61



Варианты установки дефлектора 39/53 на типовые комбинации вентканалов

