





"KOHTИНЕНТ"
http://:kirpich-nf.ru, e-mail:zakaz@kirpich-nf.ru, тел. 8(495) 500-64-05, 8(906) 795-13-37

Прайс-лист 2022 на систему утепления KombiTherm (действителен с 31.01.2022 г.)

	(действителен с 31.01.2022 г.)								
Артикул	Описание	Ед. изм.	Сумма счета более 1 000 000 руб.	Сумма счета менее 1 000 000 руб.	Рекомендуемая розничная цена				
	ПАНЕЛИ УТЕПЛЕНИЯ С НАПРАВЛЯЮЩИ	МИ							
	<u> Панели утепления с направляющими NEOPOR - Цвет</u>	г серы	<u>й</u>						
Разм	ер панели толщиной 60 мм под плитку h=71мм: 1000х650 мм, покрытие фаса	да одн	ой панелью	- 0,65 м2					
ТП60-F71 серый	Панель утепления с направляющими Neopor толщина 60 мм, размер 1000х650мм, под плитку h=71мм, 1панель - 0,65 кв.м., 25 шт./уп.	КВ.М.	12.60 €	13.30 €	14.00 €				
Разм	<mark>iep панели толщиной 60 мм под плитку h=65мм: 1020х600 мм, покрытие фаса</mark>	да одн	ой панелью	- 0,62 м2					
ТП60-F65 серый	Панель утепления с направляющими Neopor толщина 60 мм, размер 1020х600мм, под плитку h=65мм, 1панель - 0,62 кв.м., 25 шт./уп.	КВ.М.	12.60 €	13.30 €	14.00 €				
	<u> Панели утепления с направляющими - вспененный пенополист</u>	ерол -	. Цвет бель	<u>ІЙ</u>					
	Размер панели толщиной 20, 30, 40мм: 1000х580 мм, покрытие фасада одн	ой пан	елью - 0,5 8	В м2					
EPS/ПСБ-25/20-71 белый	Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 20 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*20 размер 0,58 кв.м., 34,2 кв.м/уп., 60 шт./уп., пр - во Россия	КВ.М.	234.73p.	247.77p.	260.81p.				
EPS/ПСБ-25/30-71 белый	Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 30 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*30 размер 0,58 кв.м., 22,8 кв.м/уп., 40 шт./уп., пр - во Россия	КВ.М.	352.09p.	371.66p.	391.22p.				
EPS/ПСБ-25/40-71 белый	Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 40 мм, под плитку h=71 мм, 1панель -1000*580*40 размер 0,58 кв.м., 17,16 кв.м/уп., 30 шт./уп., пр - во Россия	КВ.М.	448.79p.	473.72p.	498.65p.				
Размер панели толщиной 50, 60, 80, 100 мм: 1000х590 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,59 м2									
EPS/ПСБ-25/50-71 белый	Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 50 мм, под плитку h=71 мм, 1панель -1000*590*50 размер 0,59 кв.м., 5,31 кв.м/уп., 9 шт./уп., пр - во Россия	KB.M.	564.25p.	595.60p.	626.95p.				
EPS/ПСБ-25/60-71 белый	Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 60 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*60 размер 0,59 кв.м., 11,40 кв.м/уп., 20 шт./уп., пр - во Россия	КВ.М.	677.11p.	714.72p.	752.34p.				
EPS/ПСБ-25/80-71 белый	Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 80 мм, под плитку h=71 мм, 1панель -1000*590*80 размер 0,59 кв.м., 3,54 кв.м/уп., 6 шт./уп., пр - во Россия	КВ.М.	898.79p.	948.72p.	998.65p.				
EPS/ПСБ-25/100-71 белый	Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 100 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*100 размер 0,59 кв.м., 2,36 кв.м/уп., 4 шт./уп., пр - во Россия	КВ.М.	1,128.93p.	1,191.65p.	1,254.37p.				
	СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ И ЗАТИРКИ ШВОВ КОМ	BITH	ERM						
	- Специальный клей для приклеивания клинкерной плитки и утеплителя 25 кг мешок.								
	Расход для приклеивания плит - 4 кг/ кв.м, для приклеивания клинкерной плитки - 4 кг./ кв.м.	мешок	1,332.00p.	1,406.00p.	1,480.00p.				
Spezial Fugenmoertel zementgrau	Специальная затирка швов для клинкерной плитки, цементно-серая, мешок - 25 кг. Расход для клинкерной плитки - 4 кг/кв.м.	мешок	859.50p.	907.25p.	955.00p.				
Spezial Fugenmoertel beige- weiss	Специальная затирка швов для клинкерной плитки, бежево-белая, мешок - 25 кг. Расход для клинкерной плитки - 4 кг/кв.м.	мешок	870.30p.	918.65p.	967.00p.				
Spezial Fugenmoertel alabasterweiss	Специальная затирка швов для клинкерной плитки, алебастрово-белая , мешок - 25 кг. Расход для клинкерной плитки - 4 кг/кв.м.	мешок	1,012.50p.	1,068.75p.	1,125.00p.				
Spezial Fugenmoertel graphit schwarz	Специальная затирка швов для клинкерной плитки, графитово-черная , мешок - 25 кг. Расход для клинкерной плитки - 4 кг/кв.м.	мешок	998.10p.	1,053.55p.	1,109.00p.				
	ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ДЮБЕЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПА	АНЕЛ	ЕЙ						
Универсальны	й дюбель для крепления теплоизоляции в бетон, полнотелый кирпич, пусто	отелый	материал, я	ічеистый бе [.]	гон. Зона				
TID L * 115	анкеровки: 35мм - бетон, полнотелый кирпич, 55мм - пустотелый кирпич, Дюбель для крепления утеплителя TID L, длина 115 мм. Упаковка: 200 шт. Под утеплитель	, пеноб шт.	етон, газобе 12.89р.	тон. 13.60р.	14.32p.				
H5 * 115	толщиной 60мм. Дюбель для крепления утеплителя Н5, длина 115 мм. Упаковка: 300 шт. Под утеплитель толщиной 60мм.	ШТ.	12.93p.	13.65p.	14.37p.				
H5 * 135	Дюбель для крепления утеплителя Н5, длина 135 мм. Упаковка: 300 шт. Под утеплитель толщиной 80мм.	ШТ.	13.21p.	13.95p.	14.68p.				
H5 * 155	Дюбель для крепления утеплителя Н5, длина 155 мм. Упаковка: 250 шт. Под утеплитель толщиной 100мм.	ШТ.	14.39p.	15.18p.	15.98p.				
H5 * 175	Дюбель для крепления утеплителя Н5, длина 175 мм. Упаковка: 200 шт. Под утеплитель толщиной 120мм. Дюбель для крепления утеплителя Н5, длина 195 мм. Упаковка: 200 шт. Под утеплитель	ШТ.	15.48p.	16.34p.	17.20p.				
H5 * 195	толщиной 140мм. Дюбель для крепления утеплителя Н5, длина 215 мм. Упаковка: 150 шт. Под утеплитель	ШТ.	16.24p.	17.15p.	18.05p.				
H5 * 215	толщиной 160мм. Крепление теплоизоляции в пустотелый материал.	ШТ.	17.49p.	18.47p.	19.44p.				
	Дюбель для крепления клинкерной системы Ejot TID-T 8/60 LS, длина 155 мм. Упаковка:250								
TID T 8/60 LS x 155	шт. Дюбель для крепления клинкерной системы Ејоt TID-Т 8/60 LS, длина 155 мм. Упаковка.250 Дюбель для крепления клинкерной системы Ејоt TID-Т 8/60 LS, длина 175 мм. Упаковка:200	ш1.	18.04p.	19.04p.	20.05p.				
TID-T 8/60 LS x 175 TID-T 8/60 LS x 195	шт. Дюбель для крепления клинкерной системы Ejot TID-T 8/60 LS, длина 195 мм. Упаковка:200	шт.	20.29p. 22.55p.	21.42p. 23.81p.	22.54p. 25.06p.				
TID-T 8/60 LS x 195	шт. Дюбель для крепления клинкерной системы Ejot TID-T 8/60 LS, длина 215 мм. Упаковка:100		24.80p.	26.18p.	27.56p.				
	ШТ.		1	- I					

Крепление теплоизоляции в дерево, ДСП, ГВЛ. Может монтироваться на поверхности, а также с утапливанием по STR Prinzip Диаметр шурупа=6 мм. Диаметр диска=60 мм. Глубина завинчивания=20-40 мм									
ejotherm STR H 80	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 80 мм. Упаковка:100 шт.	шт.	26.93p.	28.42p.	29.92p.				
ejotherm STR H 100	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 100 мм. Упаковка:100 шт.	шт.	28.33p.	29.91p.	31.48p.				
ejotherm STR H 120	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 120 мм. Упаковка:100 шт.	шт.	31.18p.	32.91p.	34.64p.				
ejotherm STR H 140	Дюбель для крепления утеплителя Ejot STR H, длина 140 мм. Упаковка:100 шт.	шт.	35.43p.	37.39p.	39.36p.				
STR заглушка EPS малая	STR заглушка EPS малая. Упаковка:500 шт.	ШТ.	3.18p.	3.36p.	3.53p.				

^{*} Под суммой счета понимается общая сумма вместе с плиткой Feldhaus Klinker/Stroeher по розничным ценам Условия поставки: со склада в Москве

Толщина 20 и 40 мм без шип-паза по периметру Заказ утеплителя кратно упаковке, Утеплитель для плитки высотой 52 и 65 мм - по запросу